

# Produktübersicht Messingschrauben

Product range  
Brass fasteners



Otto Eichhoff GmbH & Co. KG

**Höchste Kompetenz in  
Herstellung und Handel**

Top expertise in manufacturing  
and trading

**O/E/B**

Kaltformteile  
Drahtbiegeartikel  
Stanzteile

**Sehr geehrter Kunde,**

**in diesem Katalog finden Sie unser Lieferprogramm „Befestigungstechnik aus Messing“, das aus Verbindungselementen nach DIN, ISO und nicht genormten Artikeln besteht. Wir liefern Ihnen über 5.000 Verbindungselemente aus Messing direkt ab Lager. Profitieren Sie von unserem hohen Qualitätsstandard, einem breiten Produktsortiment sowie schnellem Lieferservice.**

**[www.eichhoff-schrauben.de](http://www.eichhoff-schrauben.de)**

Hinweis: Alle Maße in diesem Katalog verstehen sich in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Die genannten technischen Daten sind Richtwerte. Die exakten Werte müssen am Originalbauteil ermittelt werden. Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.

Dear customer,

in this catalogue we introduce our range of Brass Fasteners according DIN, ISO and non-normed articles. We stock more than 5.000 Brass Fasteners. Your advantage is our high quality standard, wide range of fasteners and reliable service.

**[www.oeb-fasteners.com](http://www.oeb-fasteners.com)**

Note: All dimensions in this catalog are in millimeters unless otherwise indicated. The technical data are approximate. The exact values must be determined on the original component. All technical information is subject to change. Changes and errors reserved.

## DIN 84

**Zylinderschrauben mit Schlitz**  
Cheese head slotted machine screw

Messing  
Brass



## DIN 84

**Zylinderschrauben mit Schlitz**  
Cheese head slotted machine screw

Messing blank gedreht  
Brass blank turned



## DIN 94

**Splinte**  
Cotter pins

Messing  
Brass



## DIN 95

**Linsenk-Holzschrauben mit Schlitz**  
Wood screw raised slotted isk head

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 84

**Zylinderschrauben mit Schlitz**  
Cheese head slotted machine screw

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 85

**Flachkopfschrauben mit Schlitz**  
Pan head slotted machine screw

Messing  
Brass



## DIN 95

**Linsenk-Holzschrauben mit Schlitz**  
Wood screw raised slotted isk head

Messing  
Brass



## DIN 96

**Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz**  
Wood screw slotted round head

Messing  
Brass



## DIN 84

**Zylinderschrauben mit Schlitz**  
Cheese head slotted machine screw

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 93

**Scheiben mit Lappen**  
Tap washer

Messing  
Brass



## DIN 95

**Linsenk-Holzschrauben mit Schlitz**  
Wood screw raised slotted isk head

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 96

**Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz**  
Wood screw slotted round head

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 96

Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz  
Wood screw slotted round head

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 125 Form A

Scheiben, Form A = ohne Fase (gestanzt)  
Washer, Form A = without chamfer

Messing  
Brass



## DIN 125 Form B

Scheiben, Form B = mit Fase  
Washer, Form B = with chamfer


Messing  
Brass



## DIN 316

Flügelschrauben, runde Flügelform  
Wing screws, rounded wings

Messing  
Brass



## DIN 97

Senk-Holzschrauben mit Schlitz  
Wood screw slotted round head

Messing  
Brass



## DIN 125 Form A

Scheiben, Form A = ohne Fase (gestanzt)  
Washer, Form A = without chamfer


Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 315

Flügelmuttern, runde Flügelform  
Wing nuts, rounded wings


Messing  
Brass



## DIN 404

Kreuzlochschrauben mit Schlitz  
Slotted capstan screws

Messing  
Brass



## DIN 97

Senk-Holzschrauben mit Schlitz  
Wood screw slotted round head

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 125 Form A

Scheiben, Form A = ohne Fase (gestanzt)  
Washer, Form A = without chamfer

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 315

Flügelmuttern, runde Flügelform  
Wing nuts, rounded wings


Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 427

Schaftschrauben mit Kegelkuppe,  
Schlitz  
Slotted headless screws

Messing  
Brass



## DIN 431

Form B

Rohrmutter mit zölligem Rohrgewinde  
Pipe nuts with inchpipe threads

Messing  
Brass



## DIN 439

Form B

Sechskantmutter niedrige Form mit Fasen  
Hexagon thin nuts, Form B = with chamfer

Messing  
Brass



## DIN 463

Scheiben mit 2 Lappen  
Washers with 2 taps

Messing  
Brass



## DIN 467

Rändelmutter, niedrige Form  
Knurled nuts, low type

Messing  
Brass



## DIN 432

Scheiben mit Außennase  
Washers with external tap

Messing  
Brass



## DIN 439

Form B

Sechskantmutter niedrige Form mit Fasen  
Hexagon thin nuts, Form B = with chamfer

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 464

Rändelschrauben, hohe Form  
Knurled thumb screws, high type


Messing  
Brass



## DIN 546

Schlitzmutter  
Slotted round nuts

Messing  
Brass



## DIN 433

Scheiben bzw. für Zylinderschrauben  
Washers, for cheese head screws

Messing  
Brass



## DIN 444

Form B

Augenschrauben (gegossen)  
Eye bolts

Messing  
Brass



## DIN 466

Rändelmutter, hohe Form  
Knurled nuts, high type


Messing  
Brass



## DIN 551

Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz  
Slotted grub screws, with flat point

Messing  
Brass



## DIN 553

Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz  
Slotted grub screws, with cone point

Messing  
Brass



## DIN 653

Rändelschrauben niedrige Form  
Knurled thumb screws

Messing  
Brass



## DIN 906

Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges Feingewinde  
Hexagon socket pipe plugs

Messing  
Brass



## DIN 910

Verschlusschrauben mit Bund u. Außensechskant, zylindrisches Feingewinde  
Hexagon head screw plugs

Messing  
Brass



## DIN 571

Sechskant-Holzschrauben  
Hexagon head wood screw

Messing  
Brass



## DIN 660

Halbrundniete  
Round head rivets

Messing  
Brass



## DIN 906

Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges Rohrgewinde  
Hexagon socket pipe plugs

Messing  
Brass



## DIN 910

Verschlusschrauben mit Bund und Außensechskant, zylindrisches Rohrgewinde G  
Hexagon head screw plugs

Messing  
Brass



## DIN 603

Flachrundschauben mit Vierkantsatz  
Cup head square neck bolts


Messing  
Brass



## DIN 661

Senkniete  
Countersunk head rivets


Messing  
Brass



## DIN 908

Verschlusschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Rohrgewinde G  
Hexagon socket screw plugs

Messing  
Brass



## DIN 917

Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form  
Hexagon cap nuts

Messing  
Brass



## DIN 921

Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf  
Flat head bolts, slotted, large head

Messing  
Brass



## DIN 934

Sechskantmuttern  
Hexagon nuts

Messing  
Brass



## DIN 934

Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde  
Hexagon nuts with fine thread

Messing  
Brass



## DIN 936

Sechskantmuttern, niedrige Form  
Hexagon thin nuts

Messing  
Brass



## DIN 931

Sechskantschrauben mit Schaft  
Hexagon head bolts partial thread

Messing  
Brass



## DIN 934

Sechskantmuttern  
Hexagon nuts

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 934

Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde  
Hexagon nuts with Whitworth thread

Messing  
Brass



## DIN 936

Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde  
Hexagon thin nuts with fine thread

Messing  
Brass



## DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf  
Hexagon head bolts with full thread

Messing  
Brass



## DIN 934

Sechskantmuttern  
Hexagon nuts

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 935

Kronenmuttern  
Hexagon slotted castle nuts

Messing  
Brass



## DIN 938

Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d  
Studs

Messing  
Brass



## DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz  
Slotted countersunk head screws

Messing  
Brass



## DIN 964

Linsensenkschrauben mit Schlitz  
Slotted raised countersunk head screws

Messing  
Brass



## DIN 964

Linsensenkschrauben mit Schlitz  
Slotted raised countersunk head screws

Messing blank gedreht  
Brass blank turned



## DIN 1476

Halbrundkerbnägel  
Grooved pins with round head

Messing  
Brass



## DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz  
Slotted countersunk head screws

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 964

Linsensenkschrauben mit Schlitz  
Slotted raised countersunk head screws

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 975

Gewindestangen, Länge 1000 mm  
Threaded rods, 1000 mm

Messing  
Brass



## DIN 1587

Sechskant-Hutmuttern, hohe Form  
Hexagon domed cap nuts, high type

Messing  
Brass



## DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz  
Slotted countersunk head screws

Messing blank gedreht  
Brass blank turned



## DIN 964

Linsensenkschrauben mit Schlitz  
Slotted raised countersunk head screws

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 985

Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form  
Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert

Messing  
Brass



## DIN 1587

Sechskant-Hutmuttern, hohe Form  
Hexagon domed cap nuts, high type

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated





## DIN 1587

Sechskant-Hutmuttern, hohe Form  
Hexagon domed cap nuts, high type

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf. Identisch mit DIN 933, außer M10/12/14/22  
Hexagon head bolts with full thread  
Identical with DIN 933, except M10/12/14/22  
Messing  
Brass



## ISO 4032

Sechskantmuttern, ISO-Typ 1  
<M5 / >M39 = identisch DIN 934  
Hexagon nuts, ISO Type 1  
<M5 / >M39 = identical with DIN 934

Messing galvanisch verchromt  
Brass chromed



## DIN 7965

Einschraubmuttern (Schraubdübel „RAMPA-Muffen“)  
Screwed inserts

Messing  
Brass



## DIN 3404

Flachschmiernippel mit metrischem Feingewinde, Sechskantantrieb und rundem Kopf  
Lubricating nipples, round head

Messing  
Brass



## ISO 4032

Sechskantmuttern, ISO-Typ 1  
<M5 / >M39 = identisch DIN 934  
Hexagon nuts, ISO Type 1  
<M5 / >M39 = identical with DIN 934

Messing  
Brass



## ISO 4035

Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen  
Hexagon nuts

Messing  
Brass



## DIN 7991

Senkschrauben mit Innensechskant  
Bolt, csk with inner hexagon

Messing  
Brass



## ISO 4014

Sechskantschrauben mit Schaft  
Identisch mit DIN 931, außer M10/12/14/22  
Hexagon head bolts partial thread  
Identical with DIN 931, except M10/12/14/22

Messing  
Brass



## ISO 4032

Sechskantmuttern, ISO-Typ 1  
<M5 / >M39 = identisch DIN 934  
Hexagon nuts, ISO Type 1  
<M5 / >M39 = identical with DIN 934

Messing galvanisch vernickelt  
Brass nickelplated



## DIN 6330

Form B

Sechskantmuttern, Form B mit einseitig kugeliger Auflagefläche  
Hexagon nuts, Form B

Messing  
Brass



Viele weitere Sonder-  
teile, Drehteile und  
Stanzteile sind auf  
Anfrage lieferbar!

Lots of special parts,  
turned parts and  
stamped parts are  
available on request!

# Tradition verbindet...

Bereits seit 1919 produziert die OEB abnorme Schrauben und Kaltformteile, Drahtbiegeartikel und Stanzteile nach Zeichnung und Muster für die Industrie und den Handel weltweit. Höchste Qualitätsansprüche, Liefertreue und die konstruktive Unterstützung unserer Kundschaft werden bis heute GROSS geschrieben und auch belohnt.

Unsere Mitarbeiter produzieren tagtäglich Millionen von Verbindungselementen für unsere anspruchsvolle Kundschaft (Automotive / Vorlieg. der Automotiven, Elektrobranche, Weißwaren, Sanitär, Motoren etc.) auf modernstem Maschinenpark - mit Erfolg. Eine schlanke Unternehmens-

führung, flache Hierarchien, qualifiziertes Fachpersonal und modernste EDV machen diese enorme Flexibilität möglich.

## Je komplexer desto besser...

Neben der reinen Serienfertigung bieten wir Ihnen gern auch die komplette Übernahme von Baugruppen- und Montagearbeiten an. Die OEB verfügt über eine strukturell günstig gelegene Verkehrsanbindung. Der Versand kann just-in-time per PKW, LKW, Schiene oder Flugzeug kurzfristig erfolgen.

## OEB Qualitätsmanagement-System

Unsere Anstrengungen zielen auf eine möglichst umfassende und rasche Verwirklichung von TQM (Total Quality Management) für alle Unternehmensbereiche und Mitarbeiter. Dafür stehen unsere Grundsätze der Unternehmenspolitik und unsere Grundsätze der Qualitätspolitik.

Wir setzen modernste Qualitätstechniken ein, um unseren Kunden hohe Produktqualität, Lieferpünktlichkeit, Kundenservice sowie kompetente Kundenberatung bieten zu können.

Die Vermeidung von Fehlern (Null-Fehler-Philosophie) und der kontinuierliche Verbesserungsprozess von Verfahren, Abläufen, Produkten und Dienstleistungen ist allen Mitarbeitern Verpflichtung. Mit großem Einsatz und Erfolg wirken darüber hinaus ein ausgesuchter Kreis von Mitarbeitern aller Bereiche in speziellen Gruppen und Arbeitskreisen.

## Kundenzufriedenheit ist unser Ziel

Unser Managementsystem wurde bereits 1997 zertifiziert (ISO 9002). Im Zuge der Re-Zertifizierung wurden wir im Juni 2003, nach der neuen prozessorientierten ISO 9001 (2000), auditiert und zertifiziert.

Auf Grund ständiger Prüfung der Wirksamkeit qualitätsrelevanter Aktivitäten werden in unserem Unternehmen Organisation und Methoden des Qualitätsmanagements den neuesten Erkenntnissen und Erfordernissen beständig angepasst.

Zur Steuerung, Optimierung und Lenkung der Prozesse bei Eichhoff werden folgende statistische Methoden angewendet: SPC (Statistische Prozessregelung), Prüfnachweis, Aufzeichnungen über periodische Prüfungen, Fähigkeitsuntersuchungen.

Im Unternehmen werden Verfahren zur Beurteilung von Lieferanten, zur Prozessoptimierung und -lenkung sowie zur Endprüfung angewandt. Unsere Qualitätsstelle ist umfassend und modern ausgestattet. Unsere ausgesuchten Lieferanten sind in unser QM-System eingebunden und werden von uns in regelmäßigen Abständen auditiert.



**Otto Eichhoff GmbH & Co. KG**  
Volmestraße 65  
58515 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 23 51 . 97 85 - 0  
Telefax: +49 (0) 23 51 . 7 85 30  
info@eichhoff-schrauben.de

[www.eichhoff-schrauben.de](http://www.eichhoff-schrauben.de)